

Table des matières

Pompe Haute pression à pistons	151
Accouplement élastique + Bride / cloche	153
Accouplement élastique	153
Brides / Cloche	154
Réducteur	154
Multiplicateur	154
Groupe Hydraulique	155
Kit Interpump	155
Piston Interpump	159
Kit Annovi	159
Piston Annovi	162
Kit Cat Pumps	162
Piston Cat pumps	163
Kit Udor	163
Piston Udor	164
Kit Leuco Hawk	165
Piston Leuco Hawk	166





POMPES - ACCOUPLEMENTS

Pompe Haute pression à pistons



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Débit	Diamètre arbre pompe	Pression	Puissance	Spécificité	Temp	Type	Poids
W4	42 L/min	35 mm	50 Bar	4,04Kw - 5,5cv	INTERPUMP	45°C	série 69	16,5 kg
W98	11 L/min	24 mm	100 Bar	2,2Kw - 3cv	INTERPUMP	45°C	série 50	8,5 kg
W99	13 L/min	24 mm	100Bar	2,42Kw - 3,3cv	INTERPUMP	45°C	série 50	8,5 kg
W101	15 L/min	24 mm	100 Bar	2,94Kw - 4cv	INTERPUMP	45°C	série 47	14,0 kg
WS101	15 L/Min	24 mm	100 Bar	2,94Kw - 4cv	INTERPUMP	45°C	série 47	14,0 kg
WS104	30 L/min	35 mm	100 Bar	5,51 Kw - 7,5cv	INTERPUMP	45°C	série 69	20,5 kg
W100100H	100 L/min	35 mm	100 Bar	18,38 Kw - 25cv	INTERPUMP	45°C	série 70	37,0 kg
PNC11-11S	11 L/min	24 mm	110 Bar	2,3Kw - 3,1cv	UDOR	45°C	série PN	5,2 kg
RKSS11N	11 L/min	24 mm	110 Bar	2,2Kw - 3cv	ANNOVI	45°C	série RKSS	10,0 kg
GXC70-11S	70 L/min	24 mm	110 Bar	14,5Kw - 19,7cv	UDOR	45°C	série GX	16,0 kg
GC50-12S	50 L/min	24 mm	120 Bar	11,3kw - 15,4cv	UDOR	45°C	série G	16,2 kg
WK15	150 L/min	35 mm	120 Bar	34,42Kw - 46,8cv	INTERPUMP	45°C	série 71	64,7 kg
W130	9,5 L/min	24 mm	130 Bar	2,2Kw - 3cv	INTERPUMP	45°C	série 44	7,9 kg
WS149	11 L/min	24 mm	140 Bar	2,94Kw - 4cv	INTERPUMP	45°C	série 50	8,7 kg
SSE1414	15 L/Min	25,4 mm	140 Bar	3,75Kw - 5,1cv	INTERPUMP	45°C	série SS	9,0 kg
GC42-14S	42 L/min	24 mm	140 Bar	11,1Kw - 15,1cv	UDOR	45°C	série G	16,2 kg
W150	8 L/min	24 mm	150 Bar	2,2Kw - 3cv	INTERPUMP	45°C	série 44	7,9 kg
TT1511	11 L/min	24 mm	150 Bar	3,3Kw - 4,5cv	INTERPUMP	45°C	série 51	5,2 kg
W154	14 L/min	24 mm	150 Bar	4,04Kw - 5,5cv	INTERPUMP	45°C	série 44	7,7 kg
W151	15 L/Min	24 mm	150 Bar	4,04Kw - 5,5cv	INTERPUMP	45°C	série 47	14,5 kg
WS151	15 L/Min	24 mm	150 Bar	4,04Kw - 5,5cv	INTERPUMP	45°C	série 47	14,5 kg
RK1515N	15 L/Min	24 mm	150 Bar	4Kw - 5,5cv	ANNOVI	45°C	série RK	9,0 kg
WS153	30 L/min	35 mm	150 Bar	7,35 Kw - 10cv	INTERPUMP	45°C	série 69	21,0 kg
NXC75-150R	75 L/min	35 mm	150 Bar	21,2Kw - 28,8cv	UDOR	45°C	série NX	30,0 kg
WK159	106 L/min	35 mm	150 Bar	30,3Kw - 41,2cv	INTERPUMP	45°C	série 71	64,7 kg
3CP1120	11 L/min	16,5 mm	155 Bar	3,68Kw - 4,9cv	CATPUMPS	71°C	série 3CP	6,7 kg
WW161	14 L/min	24 mm	160 Bar	4,04Kw - 5,5cv	INTERPUMP	45°C	série 50	8,5 kg
HTS6313	13 L/min	24 mm	170 Bar	4,04Kw - 5,5cv	INTERPUMP	85°C	série HT	8,5 kg
GC34-17S	34 L/min	24 mm	170 Bar	10,9Kw - 14,8cv	UDOR	45°C	série G	15,2 kg
T1750	50 L/min	24 mm	172 Bar	16,17Kw - 22cv	INTERPUMP	45°C	série 66	18,5 kg
5CP2140W	13 L/min	20 mm	175 Bar	4,5Kw - 6cv	CATPUMPS	71°C	série 5CP	8,7 kg
5CP2150W	15 L/Min	20 mm	175 Bar	5,19Kw - 6,91cv	CATPUMPS	71°C	série 5CP	8,7 kg
NMT1220CWR	12,5 L/min	24 mm	200 Bar	4,7Kw - 6,4cv	HAWK	85°C	série NMT	9,5 kg
UH2013C	13 L/min	25,4 mm	200 Bar	5Kw - 6,8cv	INTERPUMP	45°C	série 63	8,5 kg
W201	15 L/Min	24 mm	200 Bar	5,51Kw - 7,5cv	INTERPUMP	45°C	série 47	14,5 kg
WS201	15 L/Min	24 mm	200 Bar	5,51Kw - 7,5cv	INTERPUMP	45°C	série 47	14,5 kg



POMPES - ACCOUPLEMENTS

Code	Débit	Diamètre arbre pompe	Pression	Puissance	Spécificité	Temp	Type	Poids
MC15-20C	15 L/Min	24 mm	200 Bar	5,7Kw - 7,7cv	UDOR	45°C	Série M	9,1 kg
ML4.0-30W	15 L/Min	24 mm	200 Bar	5,7Kw - 7,7cv	UDOR	45°C	Série M	10,0 kg
UH2016C	16 L/min	25,4 mm	200 Bar	6,1Kw - 8,3cv	INTERPUMP	45°C	Série 63	8,5 kg
MC20-20S	20 L/min	24 mm	200 Bar	7,5Kw - 10,3cv	UDOR	45°C	Série M	9,1 kg
WS202	21 L/min	24 mm	200 Bar	7,35Kw - 10cv	INTERPUMP	45°C	Série 47	14,5 kg
SSE2021	21 L/min	24 mm	200 Bar	8,01Kw - 10,9cv	INTERPUMP	45°C	Série SS	14,5 kg
NMT2120L	21 L/min	24 mm	200 Bar	7,9Kw - 10,7cv	HAWK	85°C	Série NMT	9,5 kg
GC26-20S	26 L/min	24 mm	200 Bar	9,8kw - 13,3cv	UDOR	45°C	Série G	15,2 kg
W2030	30 L/min	24 mm	200 Bar	11,02Kw - 15cv	INTERPUMP	45°C	Série 66	18,5 kg
SSE2030	30 L/min	24 mm	200 Bar	11,47Kw - 15,6cv	INTERPUMP	45°C	Série SS	21,0 kg
GC30-20S	30 L/min	24 mm	200 Bar	11,3kw - 15,4cv	UDOR	45°C	Série G	15,2 kg
HT6664	38 L/min	24 mm	200 Bar	14,51Kw - 19,74cv	INTERPUMP	85°C	Série HT	18,5 kg
660	38 L/min	30 mm	200 Bar	15Kw - 20cv	CATPUMPS	71°C	Série 15	19,9 kg
T2040	40 L/min	24 mm	200 Bar	15,44Kw - 21cv	INTERPUMP	45°C	Série 66	18,5 kg
XXT4220	42 L/min	24 mm	200 Bar	16,1Kw - 21,9cv	HAWK	45°C	Série XXT	18,4 kg
NXC55-200R	54 L/min	35 mm	200 Bar	20,4Kw - 27,7cv	UDOR	45°C	Série NX	30,0 kg
VXB100-200R	98 L/min	35 mm	200 Bar	36,9Kw - 50,3cv	UDOR	45°C	Série VX	58,0 kg
MKC18-24S	18 L/min	24 mm	240 Bar	8,1Kw - 11,1cv	UDOR	45°C	Série MK	10,9 kg
HT6623	23 L/min	24 mm	250 Bar	11,25Kw - 15cv	INTERPUMP	85°C	Série HT	18,5 kg
W2525	25 L/min	24 mm	250 Bar	13,23Kw - 18cv	INTERPUMP	45°C	Série 66	18,5 kg
HT6628	28 L/min	24 mm	250 Bar	13,38Kw - 18,2cv	INTERPUMP	85°C	Série HT	18,5 kg
MKC15-28S	15 L/Min	24 mm	280 Bar	7,9Kw - 10,8cv	UDOR	45°C	Série MK	10,9 kg
MKL15-28S	15 L/Min	24 mm	280 Bar	7,9Kw - 10,8cv	UDOR	45°C	Série MK	11,8 kg
GKC21-28S	21 L/min	24 mm	280 Bar	11,1Kw - 15,1cv	UDOR	45°C	Série GK	17,3 kg
GKD5,5-40S	28 L/min	24 mm	280 Bar	11Kw - 14,9cv	UDOR	45°C	Série GK	17,3 kg
700	17 L/min	24 mm	345 Bar	11,58Kw - 15,44cv	CATPUMPS	71°C	Série 7	12,9 kg
6811	57 L/min	45 mm	345 Bar	38,82Kw - 51,75cv	CATPUMPS	71°C	Série 68	161 kg
GKC17-36S	17 L/min	24 mm	350 Bar	11,2Kw - 15,3cv	UDOR	45°C	Série GK	17,3 kg
W3521	21 L/min	24 mm	350 Bar	14,7Kw - 20cv	INTERPUMP	45°C	Série 66	19,5 kg
GKC21-36S	21 L/min	24 mm	350 Bar	13,9Kw - 18,8cv	UDOR	45°C	Série GK	17,3 kg
WK355	57 L/min	35 mm	350 Bar	38,1Kw - 51,8cv	INTERPUMP	45°C	Série 71	63,0 kg
W4018	18 L/min	24 mm	400 Bar	14,7Kw - 20cv	INTERPUMP	45°C	Série 66	19,5 kg
GXC19-40S	19 L/min	24 mm	400 Bar	14,3Kw - 19,5cv	UDOR	45°C	Série GX	14,0 kg
W425	25 L/min	35 mm	400 Bar	18,38Kw - 25cv	INTERPUMP	45°C	Série 61	55 kg
PENTAC35-400R	35 L/min	35 mm	400 Bar	26,4Kw - 35,9cv	UDOR	45°C	Série PENTA	44,0 kg
GHC16-50S	16 L/min	24 mm	500 Bar	15,1Kw - 20,5cv	UDOR	45°C	Série GH	23,0 kg
W5018	18 L/min	24 mm	500 Bar	17,4Kw - 24cv	INTERPUMP	45°C	Série 66	19,5 kg
WK525	22 L/min	35 mm	500 Bar	21,03Kw - 28,6cv	INTERPUMP	45°C	Série 70	41,0 kg
PENTAD28-500R	28 L/min	35 mm	500 Bar	26,4Kw - 35,9cv	UDOR	45°C	Série PENTA	45,0 kg
PENTAC30-500R	30 L/min	35 mm	500 Bar	28,3Kw - 38,5cv	UDOR	45°C	Série PENTA	45,0 kg
RTP38.500	38 L/min	35 mm	500 Bar	38Kw - 51cv	ANNOVI	45°C	Série RTP	78,0 kg
VYB24-800R	24 L/min	35 mm	600 Bar	28,43Kw - 37,9cv	UDOR	45°C	Série VY	58,0 kg



POMPES - ACCOUPLEMENTS

Accouplement élastique + Bride / cloche



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Diamètre arbre pompe	Diamètre arbre moteur	Hauteur arbre moteur	Spécificité	Type	Poids
4090052021	24 mm	38 mm	132 mm	réf.5625063227+7091021012	Electrique	2,22 kg

Accouplement élastique



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Diamètre arbre pompe	Diamètre arbre moteur	Hauteur arbre moteur	Longueur	Spécificité	Type	Poids
30736	16,5 mm	28 mm	100-112 mm	80 mm	3CP	Electrique	0,36 kg
30721T	20 mm	28 mm	100-112 mm	80 mm	5CP	Electrique	0,36 kg
ZG071	24 mm	14 mm	71 mm	81,5 mm	40-60-60HT-63-63HTS-63SS-E2	Electrique	-
ZG07151	24 mm	14 mm	71 mm	87,5 mm	51	Electrique	-
ZG080	24 mm	19 mm	80 mm	81,5 mm	40-60-60HT-63-63HTS-63SS-E2	Electrique	-
ZG08051	24 mm	19 mm	80 mm	87,5 mm	51	Electrique	-
ZG070	24 mm	24 mm	90 mm	92,5 mm	40-60-60HT-63-63HTS-63SS-E2	Electrique	0,50 kg
ZGWW75	24 mm	24 mm	90 mm	98,5 mm	51	Electrique	-
ZG044	24 mm	28 mm	100-112 mm	102,5 mm	40-60-60HT-63-63HTS-63SS-E2	Electrique	-
ZG091	24 mm	28 mm	100-112 mm	92,5 mm	50	Electrique	-
ZG151	24 mm	28 mm	100-112 mm	105,5 mm	47-47HT-47SS-66-66HT-66SS-E3 - P-PN-M-MK-G-GK-GX-GH	Electrique	0,46 kg
ZGWW94	24 mm	28 mm	100-112 mm	98,5 mm	51	Electrique	-
ZG202	24 mm	38 mm	132 mm	114,5 mm	47-47HT-47SS-66-66HT-66SS-E3	Electrique	1,08 kg
5625063227	24 mm	38 mm	132 mm	127,5 mm	47-47HT-47SS-66-66HT-66SS-E3 - G-GK-GH	Electrique	0,92 kg
5625063232	24 mm	42 mm	160 mm	127,5 mm	47-47HT-47SS-66-66HT-66SS-E3 - G-GK-GH	Electrique	0,96 kg
ZG70160	30 mm	42 mm	160 mm	194 mm	70-70HT-70SS	Electrique	-
ZG70180	30 mm	48 mm	180 mm	194 mm	70-70HT-70SS	Electrique	-
ZG203	32 mm	42 mm	160 mm	157 mm	48	Electrique	-
ZG104	35 mm	38 mm	132 mm	132,5 mm	69-69HT	Electrique	1,00 kg
5625063235	35 mm	55 mm	200 mm	216 mm	61-62-76-77-PENTA-VX-VY	Electrique	-
ZG355	35 mm	60 mm	225 mm	172 mm	61-62-76-77	Electrique	-
ZGONDA18	24 mm	25,4 mm	-	98,5 mm	44-60-60HT-63-63HTS-63SS-E2-50	Thermique	0,48 kg
ZGONDA18P	24 mm	25,4 mm	-	114,5 mm	44-60-60HT-63-63HTS-63SS-E2-50	Thermique	0,48 kg

Brides / Cloche



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Hauteur arbre moteur	Spécificité	Type	Entraxe	Longueur	Poids
ZF071	71 mm	44-60-60HT-63-63HTS-63SS-E2-50	Electrique	100-75 mm	92,5 mm	0,50 kg
ZF080	80 mm	44-49-50-51-60-63	Electrique	100-75 mm	92,5 mm	0,50 kg
ZF070	90 mm	44-49-50-51-60-63	Electrique	130-115 mm	101 mm	0,52 kg
ZF091	100-112 mm	49-50-51	Electrique	130-115 mm	101 mm	0,68 kg
ZF151	100-112 mm	47-66-P-PN-M-MK-G-GK-GX-GH	Electrique	130 mm	110 mm	0,62 kg
701724	100-112 mm	3CP	Electrique	130 mm	112 mm	0,48 kg
701730	100-112 mm	5CP	Electrique	130 mm	116 mm	0,48 kg
ZF132	132 mm	47-66-G-GK-GX-GH	Electrique	165 mm	127 mm	1,64 kg
7091021012	132 mm	47-66-G-GK-GX-GH	Electrique	165 mm	137 mm	1,14 kg
ZFONDA18	-	44-50-60-63	Thermique	165 mm	141 mm	0,88 kg

Réducteur



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Arbre moteur	Bride moteur	Puissance	Rapport de réduction	Type	Poids
RS99	3/4 F	SAE J609A	3,7 Kw max	2,4 : 1	Thermique	3,80 kg
50.0000.00	1" F	SAE J609B	8-13 Kw	2,176 : 1	Thermique	3,95 kg
RS500	1" F	SAE J609B	18,5 Kw max	2,2 : 1	Thermique	4,00 kg
RM122K-1"18	1"1/8 F	SAE J609B	16 Kw max	2,176 : 1	Thermique	4,12 kg

Multiplicateur



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Arbre prise de force	Puissance	Rapport de réduction	Spécificité	Poids
M.PTO	Cannelé 1"3/8 ASAE S203.13 DIN 9611-1	7kW	1,9 : 1	Vit.entrée : 540 - vit.sortie : 1000	4,2 kg
PTP125	Cannelé 1"3/8 ASAE DIN 9611A	20 Kw	2,5 : 1	Vit.entrée : 600 - vit.sortie : 1500	4,5 kg

Groupe Hydraulique



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Débit	Débit huile	Pression	Pression huile	Puissance	Spécificité	Type	Vitesse de rotation	Poids
MI-PND4.0-20T	15 L/Min	19,6 L/min	140 Bar	150 Bar	3,7Kw - 5cv	UDOR	SAE A / Gr.2 - 11,2 mm	1750 T/min	5,9 kg
MI-MC15-20S	15 L/Min	36,3 L/min	200 Bar	150 Bar	5,1Kw - 7cv	UDOR	SAE A / Gr.2 - 25 mm	1450 T/min	9,8 kg
MI-GKC21-28S	21 L/min	74 L/min	280 Bar	150 Bar	9,5Kw - 13cv	UDOR	SAE A / Gr.3 - 51 mm	1450 T/min	18,0 kg

Kit Interpump



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
Kit 1	Kit clapet aspiration/ref.
Kit 2	Kit joint d'huile SPI D.22x32x5,5mm
Kit 3	Kit joint d'huile SPI D.30x55x7mm
Kit 4	Kit bouchon clapet
Kit 5	Kit bouchon clapet
Kit 6	Kit vis fixation piston
Kit 7	Kit bague de tête D.20
Kit 8	Kit bague d'étanchéité D.20x35x7,5mm
Kit 10	Kit bague porte garniture D.20
Kit 11	Kit anneau de tête D.22
Kit 12	Kit bague d'étanchéité D.22x35x5,5mm
Kit 14	Kit anneau de fond D.22
Kit 15	Kit garniture D.24 pompe W134
Kit 16	Kit garniture D.24 W134
Kit 17	Kit joint intermédiaire D.24
Kit 18	Kit anneau de fond D.24
Kit 19	Kit bague d'étanchéité D.20x30x5,5mm
Kit 20	Kit anneau intermédiaire D.20
Kit 21	Kit anneau de tête D.20
Kit 22	Kit anneau de fond D.20
Kit 23	Kit joint d'huile SPI D.20x30x5mm
Kit 24	Kit joint d'huile SPI D.22x35x8mm
Kit 25	Kit anneau de fond D.22
Kit 26	Kit vis piston

POMPES - ACCOUPLEMENTS

Code	Spécificité
Kit 27	Kit joint complet piston D.20
Kit 28	Kit garniture complet piston D.20
Kit 29	Kit joint complet piston D.22
Kit 31	Kit joint complet D.22
Kit 32	Kit anneau radial d'huile D.35x52x8mm
Kit 37	Kit joint SPI D.32x42x7mm
Kit 38	Kit anneau de tenue D.36x48x6mm
Kit 40	Kit anneau de fond D.36
Kit 41	Kit anneau de tête D.36
Kit 42	Kit anneau intermédiaire D.36
Kit 43	Kit clapet complet
Kit 44	Kit anneau radial d'huile D.35x52x7mm
Kit 47	Kit anneau de fond D.45
Kit 48	Kit bague de tête D.45
Kit 51	Kit bypass Timax
Kit 52	Kit poignée P11 et Pimatic
Kit 54	Kit fixation piston
Kit 57	Kit anneau de fond D.20
Kit 58	Kit bypass K5
Kit 59	Kit bypass K3
Kit 60	Kit complet bypass K5
Kit 61	Kit complet bypass K3
Kit 62	Kit clapet aspiration refoulement
Kit 63	Kit anneau de tenue D.30x45x7,5mm
Kit 64	Kit anneau de fond D.30
Kit 65	Kit anneau de tête D.30
Kit 66	Kit anneau intermédiaire D.30
Kit 67	Kit joint complet D.30
Kit 69	Kit garniture D.20 avec Restop
Kit 70	Kit bypass K7
Kit 71	Kit bague intermédiaire D.20
Kit 72	Kit bypass HM
Kit 74	Kit fixation piston
Kit 75	Kit anneau intermédiaire D.20
Kit 76	Kit bague porte garniture D.20
Kit 77	Kit joint D.20 avec Restop
Kit 78	Kit joint complet D.20
Kit 79	Kit joint D.45 avec Restop
Kit 80	Kit joint complet piston D.45
Kit 81	Kit anneau intermédiaire D.45
Kit 82	Kit garniture complet piston D.20
Kit 83	Kit joint d'huile SPI D.15x24x5mm
Kit 84	Kit bouchon



POMPES - ACCOUPLEMENTS

Code	Spécificité
Kit 85	Kit joint complet D.15
Kit 86	Kit anneau de fond D.15
Kit 87	Kit joint D.15
Kit 88	Kit bague d'étanchéité D.15
Kit 89	Kit anneau intermédiaire D.15
Kit 90	Kit anneau de tête D.15
Kit 91	Kit anneau de fond D.15
Kit 92	Kit complet anneau piston D.15
Kit 93	Kit bypass W2 et W2L
Kit 94	Kit bypass W1-W1L-W2-W2L-KT-Chimjet
Kit 95	Kit KR-KR90-KR92-KR100
Kit 96	Kit d'étanchéité D.15
Kit 97	Kit système garniture
Kit 98	Kit bypass W1-W1L
Kit 99	Kit KR-KR90-KR92-KR100
Kit 102	Kit complet bypass W0
Kit 103	Kit rotox
Kit 104	Kit rotox et rotokit
Kit 106	Kit bouchon
Kit 107	Kit fixation piston
Kit 108	Kit anneau de tête pour piston D.16
Kit 109	Kit joint D.16 avec Restop
Kit 110	Kit anneau intermédiaire D.16
Kit 111	Kit anneau de fond D.16
Kit 112	Kit joint complet D.16
Kit 113	Kit joint D.30 avec Restop
Kit 114	Kit anneau de fond D.30
Kit 115	Kit garniture complet piston D.30
Kit 116	Kit poignée P3
Kit 120	Kit bypass W3
Kit 121	Kit complet bypass K9
Kit 122	Kit clapet aspiration refoulement
Kit 123	Kit clapet aspiration refoulement
Kit 124	Kit bouchon
Kit 125	Kit anneau de fond D.15
Kit 126	Kit anneau de fond D.18
Kit 127	Kit bague d'étanchéité D.18
Kit 128	Kit anneau intermédiaire D.18
Kit 129	Kit anneau de tête D.18
Kit 130	Kit garniture complet piston D.15
Kit 131	Kit garniture complet piston D.18
Kit 137	Kit complet Bypass
Kit 138	Kit robinet détergent pour T-TX



POMPES - ACCOUPLEMENTS

Code	Spécificité
Kit 140	Kit joint complet D.18
Kit 143	Kit bypass HX
Kit 148	Kit joint D.22x35
Kit 149	Kit joint intermédiaire restop D.22
Kit 150	Kit clapet T5050
Kit 151	Kit bague étanchéité complet D.16 pour T5050
Kit 152	Kit bague porte garniture D.13
Kit 153	Kit bague étanchéité D.13
Kit 154	Kit bague intermédiaire D.13
Kit 155	Kit bague de tête D.13
Kit 156	Kit garniture complet D.13
Kit 157	Kit bouchon clapet
Kit 158	Kit bouchon clapet nickel complet avec joint
Kit 159	Kit joint d'huile SPI D.18
Kit 160	Kit bague étanchéité D.15
Kit 162	Kit bague porte garniture D.15
Kit 166	Kit joint complet D.15
Kit 167	Kit complet piston D.18
Kit 168	Kit joint intérieur complet bypass K1
Kit 169	Kit clapet complet série 66
Kit 170	Kit joint piston D.20 série 66
Kit 171	Kit complet joint D.20 série 66
Kit 172	Kit joint piston D.22 série 66
Kit 173	Kit complet joint D.22 série 66
Kit 175	Kit garniture complet D.16
Kit 178	Kit joint bypassn H253
Kit 179	Kit bypass H560
Kit 201	Kit clapet haute température 85°C
Kit 202	Kit joint D.22 haute température série HT
Kit 203	Kit garniture complet D.22 série HT
Kit 206	Kit joint D.20 série 66HT
Kit 207	Kit joint complet D.20 haute température 85°C série 66HT
Kit 210	Kit joint D.24 série 66HT
Kit 211	Kit garniture complet D.24 série 66HT
Kit 220	Kit clapet + joint eau chaude 85°C D.20 série 47

Piston Interpump



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
44.0401.09	Piston D.18x37,5mm
46.0400.09	Piston D.22x65mm
47.0400.56	Piston D.20x37mm
47.0401.56	Piston D.22x37mm
47.0404.09	Piston D.20x50mm
47.0405.09	Piston D.22x50mm
47.0406.09	Piston D.24x50mm
47.0408.56	Piston D.16x49mm
50.0404.09	Piston D.20x40mm
51.0400.09	Piston D.15x25mm
52.0400.09	Piston D.15x37,5mm
61.0400.56	Piston D.20x115mm
66.0400.09	Piston D.20x54mm
66.0401.09	Piston D.22x54mm
66.0404.09	Piston D.24x54mm
69.0400.09	Piston D.36x60mm
69.0401.09	Piston D.30x60,5mm
76.0400.56	Piston D.30x70mm
76.0402.09	Piston D.45x70mm

Kit Annovi



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
Kit 1804	Kit garniture D.18
Kit 1805	Kit garniture D.20
Kit 1815	Kit garniture D.20
Kit 1816	Kit garniture D.22 série 138
Kit 1824	Kit garniture D.28 pour LPT82
Kit 1826	Kit vis pour piston 880800
Kit 1827	Kit garniture corps modèle 96

POMPES - ACCOUPLEMENTS

Code	Spécificité
Kit 1828	Kit clapet modèle 96 série 138
Kit 1829	Kit garniture D.18 série 138
Kit 1842	Kit de 3 pistons D.18
Kit 1843	Kit de 3 pistons D.20x40
Kit 1844	Kit de 3 pistons D.22
Kit 1853	Kit garniture D.28
Kit 1855	Kit joint de carter série 138 version N
Kit 1856	Kit joint série 138 version C,E
Kit 1857	Kit joint piston D.18 série 138
Kit 1858	Kit joint clapet Gymatic
Kit 1860	Kit garniture série 132
Kit 1864	Kit clapet 1269050
Kit 1865	Kit garniture huile série 126
Kit 1866	Kit joint D.15 série 126
Kit 1869	Kit bypass Combiset
Kit 1872	Kit tenue série 132 version N
Kit 1874	Kit garniture D.18
Kit 1875	Kit doigt piston série XR-XRA-XRC-XRCA
Kit 1876	Kit joint tenue série 134
Kit 1879	Kit joint série 134
Kit 1880	Kit clapet série 134
Kit 1887	Kit garniture D.20 série 138
Kit 1888	Kit garniture D.22 série 138
Kit 1891	Kit de 3 pistons D.22
Kit 2040	Kit joint pour Blitz
Kit 2043	Kit joint tenue pompe Bravo
Kit 2044	Kit garniture pompe Bravo
Kit 2186	Kit clapet A pour AR787 et HRS
Kit 2190	Kit joint bypass intégré F pour AR787 et HRS
Kit 2233	Kit clapet série 284 pour AR595
Kit 2234	Kit de 3 pistons série 284 pour AR595
Kit 2235	Kit joint d'eau série 2/4 pour AR595
Kit 2256	Kit arrêt total TSS ^2029721 complet avec collecteur
Kit 2313	Kit de 3 pistons pour AR595 position B
Kit 2507	Kit guide piston D.28 pour pompe XWT-XWF-XWA
Kit 2577	Kit clapet pour Mac Allister 135B -145XTRM
Kit 2611	Kit joint bypass Gymatic 3/B
Kit 2623	Kit de 3 pistons série 134
Kit 2624	Kit garniture série 134
Kit 2628	Kit de 3 pistons D.15 série 126-132
Kit 2629	Kit de 3 pistons D.18 série 126-132
Kit 2650	Kit de 3 pistons D.20x45
Kit 2687	Kit garniture série 202-1



POMPES - ACCOUPLEMENTS

Code	Spécificité
Kit 2715	Kit bypass Combiset
Kit 2739	Kit de 3 pistons D.15 série 178
Kit 2740	Kit garniture D.15 série 178
Kit 2741	Kit garniture D.15 série 178
Kit 2745	Kit garniture D.15 série 178
Kit 2746	Kit de 3 pistons D.18 série 178
Kit 2747	Kit garniture D.18 série 178
Kit 2757	Kit de 3 pistons D.18x40, intérieur 11, pour XRC-XRCS-XRCA-XRCV
Kit 2758	Kit de 3 pistons D.20x40, pour XRC-XRCS-XRCA-XRCV
Kit 2759	Kit de 3 pistons D.22, pour XRC-XRCS-XRCA-XRCV
Kit 2767	Kit joint série 134
Kit 2769	Kit de 3 pistons série 146
Kit 2779	Kit tenue eau viton D.22 série 194
Kit 2780	Kit clapet série 194
Kit 2781	Kit garniture joint d'huile série 194
Kit 2782	Kit garniture D.20 série 194
Kit 2783	Kit garniture D.22 série 194
Kit 2784	Kit guide piston D.20 série 194
Kit 2785	Kit guide piston D.22 série 194
Kit 2786	Kit tenue série 178 version N
Kit 2791	Kit garniture joint complet série 202 type HPT version VR
Kit 2797	Kit joint d'huile série 198
Kit 2864	Kit clapet série 138
Kit 2869	Kit clapet série 198
Kit 2874	Kit garniture eau D.18 série 194 pour SXM
Kit 42124	Kit joint d'huile série 284 pour AR595
Kit 42150	Kit joint série 290 pour AR596
Kit 42156	Kit clapet complet série 282 pour RTP30600
Kit 42158	Kit joint d'huile complet série 282 pompe RTP30.600
Kit 42159	Kit joint eau complet série 282 pompe RTP30.600
Kit 42195	Kit garniture D.18 E série 276 pour AR787
Kit 42196	Kit garniture D.18 G série 276 pour AR787
Kit 42479	Kit joint eau D.18 série 132



Piston Annovi



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
1260120	Piston D.15x30mm
1380940	Piston D.18x11x40mm série XRC-XRCS-XRCA-XRCV-RK
1460150	Piston inférieur
2020130	Piston D.12

Kit Cat Pumps



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
30488	Kit joint pour 3 pistons série 530-540
30610	Kit joint
30623	Kit joint pour 3 pistons série 300-310-340-350
30783	Kit joint bypass série 7021-7022
30798	Kit joint NBR pour 3 pistons série 650-660
30799	Kit joint d'eau NBR complet série 56-57-59-60
30820	Kit de 3 clapets série 530-550-650-660-651-661
30821	Kit de 3 clapets série 5CP-300-310-340-350
30913	Kit joint pour 3 pistons série 1050
30915	Kit clapet complet
31038	Kit joint série 6811
31216	Kit de 6 clapets complet joint Viton série 3CP1131
31628	Kit clapet FPM elastomer
33062	Kit clapet série 3CP
33628	Kit joint pour 3 pistons série 5CP
33629	Kit joint série 5CP3120
33630	Kit joint complet série 5CP3120-5CP5120-340
33820	Kit de 3 clapets série 56-57-59-60
33983	Kit joint pour 3 pistons série 3CP
34053	Kit garniture
34056	Kit dish
34151	Kit de 3 clapets
34920	Kit de 3 clapets série 1050

Piston Cat pumps



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
43232	Piston D.18x77mm série 530-540-560-580-590
43300	Piston D.20x77mm série 660
43367	Piston D.20x72mm série 300-310-317-340-350
46841	Piston D.20x50,5mm série 5CP
46976	Piston D.18x42,5 mm série 3CP

Kit Udor



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
4092606101	Kit 1 clapet aspiration série P
4091606102	Kit 2 clapet aspiration série M
4090606103	Kit 3 clapet d'aspiration D.12 série GK
4092606104	Kit 4 fixation piston série P
4091606105	Kit 5 fixation piston série M
4090606106	Kit 6 fixation piston série G
4092606107	Kit 7 joint d'eau étanchéité D.15 série PN
4091606109	Kit 9 tenue eau complet D.20 série M-MK
4093606181	Kit 9P joint tenue eau complet D.20 série Penta
4090606110	Kit 10 tenue eau complet D.22 série G-GK
4090606111	Kit 11 tenue eau complet D.25 série G
4090606112	Kit 12 tenue eau complet D.28 série G
4092606114	Kit 14 bagues laiton et joint thorique D.18 série PN
4091606116	Kit 16 bague laiton D.20 série MK
4090606117	Kit 17 bague laiton D.22 série G-GK
4090606118	Kit 18 bague laiton D.25 série G
4090606119	Kit 19 bague laiton D.28 série G
4092606120	Kit 20 fixation piston série PN
4091606128	Kit 28 tenue eau complet D.18 série M
4091606129	Kit 29 anneau laiton D.18 série M-MK
4091606130	Kit 30 clapet série M-MK

POMPES - ACCOUPLEMENTS

Code	Spécificité
4090606140	Kit 40 fixation piston D.20 série GK
4090606141	Kit 41 clapet série GK
4090606142	Kit 42 bague laiton D.20 série GK
4093606179	Kit 63P clapet D.20 série Penta
4070606194	Kit 93 clapet aspiration D.28 série NX
40906061D4	Kit 129 joint piston D.20 série GK
40906061G1	Kit 152 clapet série GH
40936061G5	Kit 156 fixation D.16 piston série Penta 500
40906061H4	Kit 164 fixation piston série NX-VX
40906061M6	Kit 182 clapet série NX
40906061M7	Kit 183 garniture piston D.30 série NX
40906061M8	Kit 184 bague laiton D.30 série NX
4045606205	Kit 504 membrane série Kappa 75
4058606225	Kit 524 membrane série RO210/250
4058606226	Kit 525 clapet série RO210/250 et Beta200
4058606228	Kit 527 membrane série RO210/250
4053606246	Kit 545 clapet série Kappa 55/65/75
4053606248	Kit 547 fermeture membrane série Zeta et Kappa 75
4614606256	Kit 555 kit ZX complet série Kappa
4061606265	Kit 564 série Gamma 62
40616062A1	Kit 600 garniture série Gamma 62
40666062A2	Kit 601 membrane série Kappa 33/43/53
40716062A6	Kit 605 clapet série Gamma-IL 62

Piston Udor



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
7061120529	Piston D.40x65mm série Gamma 62
7090120532	Piston D.22x45mm série G-GK-Penta
7090120533	Piston D.25x45mm série G-GK-Penta
7090120534	Piston D.28x45mm série GK-Penta
7090120542	Piston D.28x60mm série N-NX
7090120544	Piston D.20x11x46mm série Penta
7091120530	Piston D.18x40mm série M-MK
7091120531	Piston D.20x40mm série M-MK
7092120535	Piston D.15x30mm série PN
7092120536	Piston D.18x30mm série PN

Kit Leuco Hawk



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
2600.02	Kit clapet série D-ST-MT-LT
2600.08	Kit clapet série HC576-LT-NMT-NPM
2600.10	Kit clapet série XLT
2600.12	Kit clapet série SST
2600.13	Kit clapet laiton série HC930A-HC932A
2601.00	Kit garniture D.22x35mm
2601.01	Kit fixation D.22 complet
2601.02	Kit piston D.22 série LT-XLT
2602.00	Kit garniture D.25x35mm
2602.01	Kit complet fixation piston D.25 série LT-XLT
2602.03	Kit complet D.25 série LT-XLT
2608.00	Kit garniture D.20 série MT
2608.01	Kit garniture D.20
2608.03	Kit joint série SST-MT-NMT-ES
2612.06	Kit garniture D.18 série ST-SST-PM
2612.08	Kit garniture D.18 série ST
2614.03	Kit garniture complet D.18 série SST
2614.05	Kit piston D.18 série LD-LE-LG-SST-HD
2629.03	Kit garniture complet D.25 série 950A-960A
2629.05	Kit garniture D.20 série 930A-932A
2629.06	Kit garniture D.22 série HC940A
2629.07	Kit garniture D.25 série 950A-960A
2629.17	Kit piston céramique complet D.28 série HC980A

Piston Leuco Hawk



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Spécificité
1200.10	Piston D.20x11x46mm
1200.11	Piston D.20x14x53mm
1200.12	Piston D.22x14x53mm