



Lunettes et visières de protection	479
R+M / Suttner "team wear"	478
Table d'équivalences	481
Table de correspondances	481
Vêtements de sécurité THP easyprotect365+	480

R+M / Suttner "team wear"

Polo-shirt



- » Super respirant
- » Modèle business haute qualité
- » 100 % coton, environ 210 g/m²
- » Couleur : bleu marine

R+M Nr.	Taille
980 015	S
980 016	M
980 017	L
980 018	XL
980 019	2XL
980 020	3XL

Softshell Jacket



- » Veston imperméable, respirant avec coupe-vent. Intérieur molletonné
- » 2 poches zippées
- » Poche intérieure
- » Matériel : 96 % Polyester, 4 % Elastane
- » Couleur : gris/marine

R+M Nr.	Taille
980 040	S
980 041	M
980 042	L
980 043	XL
980 044	2XL
980 045	3XL

Veste 3 en 1 avec veston intérieur



- » Veste : imperméable, respirant avec coupe-vent.
- » Molletonné dans la partie supérieure, couture soudée, capuche intégrée, poignets ajustables, bandes Velcro.
- » 2 poches poitrines zippées
- » Veston chaud intérieur Softshell
- » 2 poches latérales zippées
- » Extérieur : Isotex 5000 polyester
- » Intérieur : Softshell
- » Couleur : uni noir/marine

R+M Nr.	Taille
980 050	S
980 051	M
980 052	L
980 053	XL
980 054	2XL
980 055	3XL

Sweat-Shirt



- » Modèle ras du cou, manches longues
- » Sweatshirt de travail haute qualité
- » 80 % coton, 20 % polyester, environ 320 g/m²
- » Couleur : bleu marine

R+M Nr.	Taille
980 021	S
980 022	M
980 023	L
980 024	XL
980 025	2XL
980 026	3XL

T-Shirt



- » Modèle manches courtes
- » T-shirt de travail haute qualité
- » 100 % coton, environ 195 g/m²
- » Couleur : bleu marine

R+M Nr.	Taille
980 060	S
980 061	M
980 062	L
980 063	XL
980 064	2XL
980 065	3XL

Lunettes et visières de protection

Lunettes de protection intégrale



- » Incassables, verre en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Protection latérale intégrale
- » Protection UV 100 %
- » Protection contre les éclats et les copeaux
- » Poids 25 g

R+M Nr.

956 002 817

Visière faciale relevable



- » Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Serre-tête réglable
- » Protection UV 100 %
- » Protection contre les éclats, les copeaux, les projections de produits dangereux
- » Poids 200 g

R+M Nr.

956 003 487

La réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail se rapportant à la projection des fluides, préconise le port de lunettes ou de visières de sécurité à partir d'une pression de 25 bar.

Lunettes à vision panoramique avec branches



- » Incassables, verres en Polycarbonate anti-rayures et antistatiques
- » Branches rectilignes avec sangle ajustable. Protection latérale intégrale, bordure mousse amovible ventilée, livrée avec chiffon microfibre
- » Protection UV 100 %
- » Résistant aux chocs même en cas de température extrême
- » Protection contre les éclats, les copeaux et les projections liquides
- » Poids 52 g

R+M Nr.

956 004 828

Visière à vision panoramique, sangle ajustable



- » Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Peut se porter par-dessus des lunettes de vue, charnières orientables, convient également pour la plongée
- » Protection UV 100%
- » Résistant aux chocs même en cas de température extrême, résistant aux projections de produits ou de particules chimiques, gaz toxiques, projections incandescentes ou matières brûlantes
- » Poids 113 g

R+M Nr.

956 003 067

Visière faciale



- » Incassable, verre en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Visière faciale en complément des lunettes panoramiques 956 003 067
- » Résistant aux chocs même en cas de température extrême, résistant aux projections de produits ou de particules chimiques, gaz toxiques, projections incandescentes ou matières brûlantes
- » Poids 73 g

R+M Nr.

956 003 128

Vêtements de sécurité THP easyprotect365+

easyprotect365+ est une gamme professionnelle de vêtements de sécurité contre les jets haute-pression jusqu'à 500 bar / 7500 psi.

La fibre la plus résistante pour les contraintes mécaniques les plus dures ! Dyneema® a su développer une fibre adaptée à tous les besoins afin de maîtriser et de sécuriser les tâches de nettoyage les plus difficiles.

La protection parfaite pour les professionnels qui travaillent dans le nettoyage haute-pression et THP.

Confortables, fonctionnels et sûrs

Jusqu'à ce jour, il n'existait aucune protection vestimentaire efficace dans le domaine du nettoyage haute-pression et THP.

Le vêtement de travail traditionnel ne répond plus du tout à l'évolution du matériel de nettoyage, ni à la tendance vers des pressions plus élevées (> à 300 bar), ni aux exigences des utilisateurs en matière de confort et de fonctionnalité. Les accidents graves recensés, liés aux jets haute-pression, montrent que l'équipement de sécurité easyprotect365+ est réellement indispensable.

Protection idéale dans le domaine du nettoyage au jet haute-pression sur les chantiers navals, dans l'industrie pétrochimique, les aciéries, les centrales à béton, etc.



Combinaisons avec capuche



- » Combinaison, triple couches avec marquage CE
- » Sécurisée contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Poignets réglables, aération sous les aisselles
- » Doublée dans les zones sensibles pour un maximum de confort
- » Étanche à l'eau et respirant.
- » Poids 2,5 kg. Tailles XS - 3XL
- » Classe de protection 5/5/2

Vestes avec capuche



- » Veste, triple couches avec marquage CE
- » Sécurisée contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Avec aération sous les aisselles
- » Doublée dans les zones sensibles pour un maximum de confort
- » Étanche à l'eau et respirant.
- » Poids 1,6 kg. Tailles XS - 3XL
- » Classe de protection 5/5/2

Pantalons



- » Pantalon, triple couches avec marquage CE
- » Sécurisé contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Avec poche à couteau, poches latérales, renforts au niveau des genoux
- » Doublé dans les zones sensibles pour un maximum de confort
- » Étanche à l'eau et respirant.
- » Poids 1,3 kg. Tailles XS - 3XL
- » Classe de protection 5/5/2

R+M Nr.	Tailles
956 140 501 *	XS
956 140 502 *	S
956 140 503	M
956 140 504	L
956 140 505	XL
956 140 506	2XL
956 140 507	3XL

R+M Nr.	Tailles
956 122 501 *	XS
956 122 502 *	S
956 122 503	M
956 122 504	L
956 122 505	XL
956 122 506	2XL
956 122 507	3XL

R+M Nr.	Tailles
956 132 501 *	XS
956 132 502 *	S
956 132 503	M
956 132 504	L
956 132 505	XL
956 132 506	2XL
956 132 507	3XL

* Livrable sur demande

Vêtements de sécurité THP easyprotect365+

Tabliers



- » Tablier, triples couches avec marquage CE
- » Sécurisé contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Protection idéale pour le travail dans des conditions de température élevée
- » Ajustable à la taille et au cou
- » Étanche à l'eau et respirant.
- » Poids 0,7 kg
- » Taille unique
- » Classe de protection 5/5/2

R+M Nr.
956 123 501

Gants de sécurité



- » Gants spéciaux de sécurité avec marquage CE
- » Sécurisés contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Revêtement caoutchouc granuleux pour une adhérence maximale
- » Gants internes en Nylon
- » Classe de protection 5 coupe, 4 usure, résistant à la coupe et au déchirement
- » Deux tailles 8/11
- » Classe de protection 5/5/2

R+M Nr.	Taille
956 100 501	8
956 100 502	11

Bottes de travail et de sécurité



- » Bottes de sécurité avec marquage CE
- » Sécurisées contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Grande longévité même dans des conditions sévères
- » Doublées textile pour un confort maximal
- » Étanches à l'eau avec semelle antidérapante
- » Poids 2,8 kg
- » Tailles 42 - 48
- » Classe de protection 5/5/3

R+M Nr.	Taille
956 152 501	42
956 152 502	43
956 152 503	44
956 152 504	45
956 152 505	46
956 152 506	47
956 152 507	48

Table de correspondances

Table pour vestes, pantalons et combinaisons

Taille	Stature *	Tour de poitrine **
XS	160-167 (5'3"-5'6")	84 (33")
S	168-175 (5'6"-5'9")	92 (36")
M	176-180 (5'9"-5'11")	100 (39")
L	181-186 (5'11"-6'1")	108 (43")
XL	187-192 (6'2"-6'4")	116 (46")
2XL	193-200 (6'4"-6'7")	124 (49")
3XL	201-206 (6'7"-6'9")	132 (52")

* cm (ft. in.) ** cm (in.)

Table d'équivalences

Table pour bottes

EUR	US	UK
42	9	8
43	9,5	9
44	10,5	10
45	11,5	11
46	12	11,5
47	13	12,5
48	13,5	13,5

Classe de protection 5/5/2

- Rotabuse 500 bar/7500 psi
- Jet plat 500 bar/7500 psi
- Jet rond 300 bar/4350 psi

CE 89/686/EEC

Classe de protection 5/5/2

- Rotabuse 500 bar/7500 psi
- Jet plat 500 bar/7500 psi
- Jet rond 200 bar/3000 psi

CE 89/686/EEC

Pression admissible pour jet rond :
300 bar /4350 psi

