



## Table des matières

Roue tournante	205
Roue tournante avec frein	205
Roue tournante jante alu	205
Roue tournante jante alu avec frein	205
Roue tournante avec frein	205
Roulette tournante à œil	205
Roue fixe	206
Roue pleine	206
Roue pleine increvable	206
Roue gonflable	206, 207
Roue pleine	207
Roue pour Superlux	207





## Légende

-  En stock, livraison sous 24h
-  Non stocké, délai à convenir





# ROUES

## Roue tournante

Code	Axe	Dimension	Hauteur	Spécificité	Poids admissible	Poids	
2126	15x50 mm	125x37 mm	153 mm	Pied acier	130 Kg	700 g	






## Roue tournante avec frein

Code	Axe	Dimension	Hauteur	Spécificité	Poids admissible	Poids	
3717	15x50 mm	125x37 mm	153 mm	Pied acier	130 kg	700 g	



## Roue tournante jante alu

Code	Axe	Dimension	Hauteur	Spécificité	Poids admissible	Poids	
2166	20/25x54 mm	160x50 mm	190 mm	Pied acier	325 Kg	2,5 kg	
2169	20/25x60 mm	250x50 mm	303 mm	Pied acier	525 Kg	5,0 kg	





## Roue tournante jante alu avec frein

Code	Axe	Dimension	Hauteur	Spécificité	Poids admissible	Poids	
3788	20/25x54 mm	160x50 mm	190 mm	Pied acier	325 Kg	3 kg	



## Roue tournante avec frein

Grise alimentaire

Code	Dimension	Hauteur	Spécificité	Poids admissible	Poids	
IB250	125x35	159 mm	Pied inox	80 Kg	700g	



## Roulette tournante à œil




Montée sur Turbosol

Code	Dimension	Poids admissible	Poids	
ER18757	125x35	125 Kg	900 g	





# ROUES

## Roue fixe

Code	Dimension	Hauteur	Spécificité	Axe	Poids admissible	Poids	
2174	160x50 mm	190 mm	Pied acier	20/25x54 mm	325 Kg	2 kg	
MF650	105x85 mm	156 mm	Pied acier	-	100 Kg	1 kg	





## Roue pleine

Code	Axe	Dimension	Poids admissible	Poids	
2634	20x74 mm	400x95 mm	400 Kg	11 kg	





## Roue pleine

Code	Dimension	Axe	Poids admissible	Poids	
81797	300x50 mm	25 mm	200 Kg	3 kg	





## Roue pleine increvable

Code	Dimension	Axe	Poids admissible	Poids	
3RSTT260	260x80 mm	20 mm	150 Kg	700 g	






## Roue gonflable

Code	Axe	Dimension	Poids admissible	Poids	
2653	20/25x50 mm	410x107 mm	230 Kg	2 kg	





## Roue gonflable

Code	Axe	Dimension	Poids admissible	Poids	
2647	20x75 mm	260x85 mm	150 Kg	1 kg	
2647-25	25x75 mm	260x85 mm	150 Kg	1 kg	



# ROUES



## Roue gonflable

Code	Axe	Dimension	Poids admissible	Poids	
2726	20/25x50 mm	305x107 mm	250 Kg	2 kg	



## Roue pleine


Grise alimentaire

Code	Axe	Dimension	Poids admissible	Poids	
2077	20/25x74 mm	250x60	150 Kg	2 kg	



## Roue pour Superlux

Noire en plastique

Code	Axe	Dimension	Poids admissible	Poids	
161450001	lisse 20 mm	260x80	200 Kg	2 kg	