

La solution pour nettoyer et désinfecter votre chaîne d'embouteillage Chaudière fixe ou mobile // Moteur électrique // Chaudière fuel

VINIPROPRE

Le petit débit permet la désinfection des chaînes d'embouteillage de 90° à 97°C.

Le gros débit permet de générer de l'eau chaude en continue à 52°C.

DESCRIPTIF TECHNIQUE				
Moteur électrique 5,5 HP	1			
Pompe HP 35 bar	1			
Châssis inox poste fixe	1			
Corps de chauffe inox horizontal	1			
Serpentin inox	1			
Brûleur fuel Cibunigas G10 ou G18 (jusqu'à 209 kW) selon modèle	1			
Réservoir gasoil inox selon modèle	1			
Double thermostat selon modèle	1			
Boîtier électrique marche/arrêt	1			
Câble d'alimentation	5 m			
Compteur horaire	1			
Flexible HP D.13 raccords inox	2 m			
Stop total ré- enclenchement sur Boîtier de commande	1			
Raccords inox 1/2 mm	✓			









VINIPROPRE

La solution pour nettoyer et désinfecter votre chaîne d'embouteillage

Le petit débit permet la désinfection des chaînes d'embouteillage de 90° à 97 °C. Le gros débit permet de générer de l'eau chaude en continue à 52°C.

Réf.	Modèle chau- dière	Pression	Débit	Moteur	Alimentation	Contrô- leur de débit	Taille du serpentin	Performance
6.VI211001	Pro	35 Bar	15/30 L/min	5.5 HP	400 V - 50 Hz	✓	court	Stérilisation 13,2 L à 91° C et Rinçage 28,2 L à 50,1° C
6.VI211002	Evo	35 Bar	21/42 L/min	5.5 HP	400 V - 50 Hz	√	court	Stérilisation 18,8 L à 94° C et Rinçage 40 L à 54° C
6.VI211003	Pro	35 Bar	17/34 L/min	5.5 HP	400 V - 50 Hz	√	long	Stérilisation 15,4 L à 94° C et Rinçage 32,2 L à 57° C
6.VI211004	Evo	35 Bar	21/42 L/min	5.5 HP	400 V - 50 Hz	√	long	Stérilisation 20,4 L à 93° C et Rinçage 42 L à 56° C

Dimensions (sans pied ni roue)						
	Modèle chaudière PRO	Modèle chaudière EVO	Boîtier électrique			
Longueur	1138 mm	1350 mm				
Largeur	450 mm	500 mm	400 x 300 mm			
Hauteur	Standard: 705 mm Minimum possible: 690 mm	750 mm	Peut être positionné à votre convenance Hauteur de l'option cadre glissière 15 mm			
Poids à vide	280 kg	325 kg				

			I
Autre positionnement boîtier électrique	Châssis sur pieds	Fourreaux pour chariot éléva- teur et cheminée 45°	Vinipropre Mobile
Cadre glissière et cheminée 45°	Thermostat digital sur armoire électrique	Double commande avec ther- mostat digital déporté	
		Portion Orange of Art Street	

Autres options possibles sur demande.

///

L'installation et la mise en service est possible sur demande (le prix sera fonction du lieu).

